

AVVISO PUBBLICO per rafforzare e migliorare l'offerta educativa nella fascia di età da zero a sei anni mediante la fornitura di arredi didattici innovativi, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, nell'ambito del Programma Nazionale "PN Scuola e competenze" 2021-2027, in attuazione del regolamento (UE) n. 2021/1060 per le regioni c.d. "meno sviluppate"

Progetto: "Fornitura di arredi innovativi per l'allestimento di asili nido e scuole per l'infanzia del Comune di Montecorvino Rovella".

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA


Il Comune di Montecorvino Rovella è destinatario di un finanziamento per € 282.000,00 finalizzato a rafforzare e migliorare l'offerta educativa nella fascia di età da zero a sei anni mediante la fornitura di arredi didattici innovativi, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, nell'ambito del programma nazionale "Scuola e competenze" 2021-2027.

La presente progettazione è stata redatta ai sensi dell'art. 41, c.12 del Dlgs 36/2023 che prevede: *"La progettazione di servizi e forniture è articolata in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti in servizio. L'allegato I.7 definisce i contenuti minimi del progetto".* I contenuti minimi del progetto sono costituiti almeno da una relazione generale illustrativa, da capitolato tecnico e da documento di stima economica.

Il progetto di fornitura persegue l'obiettivo di rafforzare e migliorare l'offerta educativa nella fascia di età da zero a sei anni attraverso la trasformazione degli ambienti di apprendimento in spazi flessibili, policentrici, laboratoriali e pienamente inclusivi. In linea con il quadro normativo dell'Avviso Pubblico, la scelta degli arredi supera il concetto tradizionale di aula statica per configurare un ecosistema educativo fluido, capace di supportare la centralità del bambino, l'esplorazione autonoma, l'apprendimento cooperativo e le attività psicomotorie o di rilassamento.

Tutti i dispositivi d'arredo selezionati rispondono a quattro requisiti fondamentali:

- **Modularità e Flessibilità:** Gli elementi sono facilmente aggregabili, scomponibili e movimentabili per consentire agli educatori e ai bambini di ridefinire lo spazio in tempo reale in base alle esigenze didattiche della giornata;
- **Accessibilità e Inclusione:** Le dimensioni, le altezze e l'ergonomia sono calibrate specificamente per le sub-fasce d'età 0-3 e 3-6 anni, garantendo la piena fruibilità da parte di tutti i bambini, inclusi i diversamente abili o con bisogni educativi speciali;
- **Sicurezza e Benessere:** Ogni componente presenta profili e spigoli arrotondati (raggio minimo 2 mm), ferramenta a scomparsa o con sistemi anti-schiacciamento e superfici resistenti ma calde al tatto;
- **Sostenibilità Ambientale:** Gli arredi sono tassativamente conformi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'arredo per interni (D.M. 23 giugno 2022). I materiali legnosi provengono da foreste gestite in modo sostenibile (certificazioni FSC o PEFC) e presentano emissioni di formaldeide ridotte al minimo (Classe E1 o CARB2). I tessuti e le schiume poliuretaniche sono privi di ftalati, ignifughi in classe 1IM e certificati OEKO-TEX standard 100.



DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il nostro Comune è stato oggetto di finanziamento PNRR M4C1I1.1 di quattro plessi per scuola dell'infanzia e asilo nido, con i fondi inerenti l'azione 1 "Next Generation", progettando e realizzando ambienti caratterizzati da innovazione degli spazi, degli arredi e delle attrezzature.

Il progetto di fornitura di arredi e complementi di arredo ed esecuzione dell'allestimento interesserà n. 4 asilo/nido per l'infanzia della fascia di età 0 – 6 anni del Comune di Montecorvino Rovella e precisamente:

La nuova **scuola dell'infanzia Iacovino- (CUP: G76F220000300006)** via Giorgio Almirante (figura1) è una struttura di nuova costruzione progettata come servizio all'infanzia. Si tratta di un edificio posto su un unico livello a piano strada di facile accessibilità all'interno di un agglomerato abitativo.




Figura 1: Pianta scuola Infanzia e nido presso la frazione Iacovino.

La struttura affaccia su Via G. Almirante con un piccolo giardino di pertinenza ed è costituito da spazi multifunzionali per ospitare, una sezione di scuola per l'infanzia fascia di età da 3 a 6 anni la cui capienza complessiva è di n. **17 bambini**.

Lo spazio vuoto permetterà consentirà un utilizzo flessibile al fine di poter consentire il lavoro educativo rispettando i bisogni dei singoli bambini.

Gli allestimenti, per quanto dividano gli spazi in laboratori, spazi ludico motori, dovranno consentire agli educatori una piena visibilità dello spazio intero, per consentire la fruizione degli spazi in libertà mantenendone il controllo visivo.

È previsto uno spazio esterno ad uso esclusivo, che ne consente l'uso da parte dei bambini in piena autonomia e sicurezza.

La struttura dell'asilo risponde agli obiettivi di qualità architettonica e paesaggistica, di funzionalità e comfort degli spazi esterni ed interni, oltre che di sostenibilità e innovazione in termini di materiali e tecnologie impiantistiche

Si prevede esclusivamente la fornitura di arredi didattici innovativi con soluzioni progettate per aule flessibili e laboratori 4.0, caratterizzati da modularità, ergonomia e sostenibilità. Essi includeranno, tavoli trapezoidali riconfigurabili, sedie ergonomiche (anche con ruote), pouf e sgabelli dinamici, tribunette mobili, pareti attrezzate/fonoassorbenti e carrelli per la ricarica di dispositivi digitali, ecc.

La **scuola d'infanzia e nido presso la frazione Gauro (CUP: G73C220000000006) [figura 2]**, è una struttura recuperata completamente, divisa su due livelli non comunicanti fra loro sita in Via Giancamillo Gloriosi. Si tratta quindi di un allestimento completamente diverso come disposizione degli spazi interni.

In questi spazi, è collocato un nido al piano seminterrato e una scuola dell'infanzia al piano terra, come di seguito specificato.

La struttura affaccia su strada Via G. Gloriosi con ampi spazi antistanti e un piccolo giardino di pertinenza ed è costituito da grandi spazi multifunzionali per ospitare due sezioni di Nido/Asilo per bambini da 0 a 6 anni la cui capienza complessiva è di **n. 20 prima infanzia** di età compresa fra 0 e 36 mesi e **20 bambini** di età compresa fra i 3 e i 6 anni.

Il recupero della struttura ha avuto come principio fondamentale l'aggregazione che favorisca progetti di interscambio, continuità educativa, utilizzo di spazi flessibile per età differenti.

È previsto uno spazio esterno ad uso esclusivo, che ne consente l'uso da parte dei bambini in piena autonomia e sicurezza.

Si prevede esclusivamente la fornitura di arredi didattici innovativi con soluzioni progettate per aule flessibili e laboratori 4.0, caratterizzati da modularità, ergonomia e sostenibilità. Essi includeranno, tavoli trapezoidali riconfigurabili, sedie ergonomiche (anche con ruote), pouf e sgabelli dinamici, tribunette mobili, pareti attrezzate/fonoassorbenti e carrelli per la ricarica di dispositivi digitali, culle, fasciatoio, ecc.




Figura 2: Pianta scuola d'infanzia e nido presso la frazione Gauro.

La nuova **scuola dell'infanzia di Macchia (CUP: G73C240001600066)** via Raffaello [figura 3], è un nuovo asilo nido infantile, realizzato previa demolizione dell'edificio esistente, la cui concezione spaziale e volumetrica è stata sviluppata in linea con le vigenti normative di settore e con una sensibilità progettuale di matrice contemporanea, ritenute fondamentali per la crescita personale ed educativa del bambino.

L'edificio indipendente è stato disposto su un solo piano fuori terra (435 mq) al fine di permettere un collegamento diretto all'area esterna senza alcuna barriera architettonica, facilitando così l'accesso non soltanto alle persone con disabilità motorie ma anche al transito dei passeggiatori.

La struttura è costituita da spazi multifunzionali per ospitare, due sezioni di Nido/Asilo per bambini da 0 a 6 anni la cui capienza complessiva è di **n. 42 prima infanzia**, di età compresa fra 0 e 36 mesi.

È previsto uno spazio esterno ad uso esclusivo, che ne consente l'uso da parte dei bambini in piena autonomia e sicurezza.

Si prevede esclusivamente la fornitura di arredi didattici innovativi con soluzioni progettate per aule flessibili e laboratori 4.0, caratterizzati da modularità, ergonomia e sostenibilità. Essi includeranno, tavoli trapezoidali riconfigurabili, sedie ergonomiche (anche con ruote), pouf e sgabelli dinamici, tribunette mobili, pareti attrezzate/fonoassorbenti e carrelli per la ricarica di dispositivi digitali, culle, fasciatori, ecc.



Figura 3: Scuola dell'infanzia di Macchia.

- Il nuovo **asilo nido della frazione San Martino (CUP: G75E25000110006)** sito in Corso Vittorio Emanuele [figura 4], è un nuovo plesso scolastico realizzato in adiacenza a quello esistente.

La “nuova scuola” sarà una struttura sicura, moderna, inclusiva e sostenibile con lo scopo di favorire la riduzione di consumi e di emissioni inquinanti, aumentare la sicurezza sismica degli edifici e lo sviluppo delle aree verdi. Una struttura senza barriere architettoniche, con spazi esterni di alta qualità urbanistica,

paesaggistica e ambientale, costruita nel rispetto degli standard spaziali e qualitativi.

Una struttura scolastica adeguata dal punto di vista strutturale alla normativa vigente.

Il principio cardine sviluppa il concetto di “scuola” come uno spazio unico integrato in cui i microambienti finalizzati ad attività diversificate hanno la stessa dignità e presentano caratteri di abitabilità e flessibilità in grado di accogliere in ogni momento persone e attività della scuola offrendo caratteristiche di funzionalità, confort e benessere. La scuola diventa il risultato del sovrapporsi di diversi tessuti ambientali: quello delle informazioni, delle relazioni, degli spazi e dei componenti architettonici, dei materiali, che a volte interagiscono generando stati emergenti significativi. L'organizzazione degli spazi deve contemplare la possibilità di variazione a seconda dell'attività desiderata. Gli arredi e la multifunzione dei locali devono consentire un utilizzo degli stessi senza tempi morti.

La struttura è costituita da spazi multifunzionali per ospitare, l'Asilo Nido la cui capienza complessiva è di **n. 42 prima infanzia** di età compresa fra 0 e 36 mesi.

È previsto uno spazio esterno ad uso esclusivo, che ne consente l'uso da parte dei bambini in piena autonomia e sicurezza.

Si prevede esclusivamente la fornitura di arredi didattici innovativi con soluzioni progettate per aule flessibili e laboratori 4.0, caratterizzati da modularità, ergonomia e sostenibilità. Essi includeranno, tavoli trapezoidali riconfigurabili, sedie ergonomiche (anche con ruote), pouf e sgabelli dinamici, tribunette mobili, pareti attrezzate/fonoassorbenti e carrelli per la ricarica di dispositivi digitali, ecc.




Figura 4: Asilo nido presso località San martino.

Per tutte le strutture interessate l'organizzazione delle aree è studiata per rispondere alle esigenze di sviluppo nella fase prescolare. Entrambi gli ambienti, Asilo Nido e Scuola dell'Infanzia, sono complementari nella loro influenza sulla crescita del bambino, fornendo una base solida per lo sviluppo emotivo, sociale, cognitivo e fisico. L'ambiente deve essere accogliente, caloroso e curato, guidato dal senso estetico, che diventa espressione della pedagogia e delle scelte educative specifiche di ciascuna scuola. Lo spazio esprime i bisogni del bambino, manifestando la necessità di gioco, di movimento, di espressione, di intimità e di socialità. Le aule non sono più rigide e statiche, ma ambienti aperti, flessibili e tecnologicamente avanzati, progettati per stimolare la creatività, la collaborazione e l'autonomia. L'aula non è solo un luogo dove imparare, ma uno spazio che si adatta per favorire l'apprendimento in modo attivo, coinvolgente e pratico.

Le soluzioni d'arredo degli ambienti progettati sono caratterizzate da nuove metodologie didattiche, creando spazi versatili e funzionali che supportano un'educazione moderna, interattiva e centrata sullo studente.

Complessivamente le quattro scuole per l'infanzia e nidi andranno ad ospitare **141** fra bambini e lattanti.

Tutta la fornitura comprende:

1. Aula Principale: Tavoli (in legno o plastica) con angoli arrotondati, sedie ergonomiche, armadi a misura di bambino e scaffali bassi per libri e giocattoli, appendini, seggioloni, ecc.;
2. Area Riposo: Lettini o culle a prova di scivolamento e dotati di sponde laterali, completi di materassi e biancheria lavabile;
3. Spazio Giochi e Motricità: Tappeti morbidi, cubi, scivoli, strutture di arrampicata morbide, balance beam per stimolare l'equilibrio e giochi didattici in legno.
4. Servizi Igienici: Divisori per servizi igienici, contenitori per rifiuti con apertura a pedale (per garantire l'igiene), fasciatoi e specchi a misura di bambino.
5. Tecnologie Educative: lavagne interattive o proiettori.
6. Area Esterna: Altalene, casette in legno, scivoli, cupole geodetiche e panchine relax, tavoli manipolativi per l'esplorazione di acqua, fango e sabbia, e lavagne verticali da esterno.

La fornitura dovrà rispettare i "Criteri minimi ambientali per l'acquisto di arredi" adottati con Decreto Ministeriale del 11/01/2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (G.U. n° 23 del 28/01/2017) come modificato dal Decreto 3 luglio 2019 del Ministero Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare avente ad oggetto "Modifica dell'allegato 1 del decreto 11 gennaio 2017 concernente i criteri ambientali minimi per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni".

Il progetto dovrà obbligatoriamente concludersi entro il
31.12.2026. Le attività saranno così programmate:

ATTIVITÀ	DESCRIZIONE	GIORNI COMPLETAMENTO
Avvio e completamento procedure di gara	Elaborazione documentazione di gara – pubblicazione – Aggiudicazione	10 gg
Avvio della fornitura e conclusione delle opere	Fornitura degli arredi e allestimento spazi	30 gg
Conclusione dell'intervento e rendicontazione	Conclusione delle attività	10 gg
TOTALE		50 gg

QUADRO ECONOMICO DELL'APPALTO

QUADRO ECONOMICO			
A)	Fornitura di arredi innovativi per l'allestimento di asili nido e scuole per l'infanzia del Comune di Montecorvino Rovella.		215.695,00
	Totale A)		215.695,00
B)	Somme a disposizione		
	Spese tecniche per DEC, Contabilità e CRE E CASSA		8.000,00
	Incentivi 1,6% di A)		3.451,12
	Spese di gara - Anac		250,00
	IVA 22% di A)		47.452,90
	Cassa e Iva al 22% spese tecniche		1.760,00
	Montaggio di tutta la fornitura compreso i giochi esterni compreso IVA		5.390,98
	Totale B)		66.305,00
	Totale A) + B)		282.000,00

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA

L'appalto ha per oggetto la fornitura di arredi didattici innovativi volti a rafforzare e a migliorare l'offerta educativa nella fascia di età da zero a sei anni degli asili nido e delle scuole dell'infanzia ubicate nel comune di Montecorvino Rovella per complessivi n. 141 posti così distinti:

Frazione Gauro – Asilo Nido – n.20 posti;

Frazione Gauro – Scuola dell'Infanzia – n.20 posti;

Frazione San Martino – Asilo Nido – n.42 posti;

Frazione Macchia – Asilo Nido – n.42 posti;

Frazione Iacovino – Scuola dell'Infanzia – n.17 posti.

ART. 2 FORNITURE

La fornitura comprende arredi, complementi e attrezzature per l'allestimento degli ambienti interni ed esterni dei nidi e delle scuole dell'infanzia del Comune di Montecorvino Rovella, secondo le tipologie, le quantità e le caratteristiche indicate nell'elenco allegato.

Descrizione della fornitura	Quantità totale
Sedie in plastica di vari colori	310
Tavoli rotondi da 100 cm con gambe in tubolare d'acciaio	45
Tavoli quadrati da 65 × 65 cm con gambe in tubolare d'acciaio	45
Tavoli esagonali da 130 cm con gambe in tubolare d'acciaio	45
Tavoli rettangolari con contenitore da 120 × 80 cm	19
Sedie in legno multiuso 3 in 1	95
Mobili modulabili in legno con ante colorate – 6 armadietti	15
Mobili modulabili in legno con ripiani	30
Mobili modulabili in legno con ante colorate – 4 armadietti	15
Mobili modulabili in legno con ante colorate – 3 armadietti e 3 cassetti	15
Mobili in legno con 3 vani e 20 cassette/contenitori in materiale acrilico di vari colori	15
Spogliatoi in legno a 5 postazioni con appendiabiti e mensola portaoggetti	15
Spogliatoi a giorno in legno con 8 vani, ripiani e ganci	10
Appendiabiti a 8 posti	22
Cavalletti bifacciali per disegno e pittura	35
Carrelli portagiochi	7
Librerie in legno colorato con ruote	7
Mobili fasciatoio in legno a doppia postazione	7
Materassini per fasciatoio	14
Fasciatoi salvaspazio	10
Seggioloni in legno regolabili	45
Box pieghevoli	45
Brandine	90
Materassini colorati con rivestimento in ecopelle	25
Poltroncine morbide in ecopelle	30
Divanetti morbidi in ecopelle	30
Pouf morbidi in ecopelle	15
Semicerchi morbidi in ecopelle	15
Composizioni e percorsi di psicomotricità con diversi elementi morbidi in ecopelle	5
Pannelli murali delle attività con vari elementi	5
Percorsi per attività in legno	5
Giochi esterni inclusivi con tappetino antitrauma	5
Scrivanie in legno con pannello frontale	5
Armadi a 2 ante con ripiani e appendiabiti	5
Sedie per adulti	23

ART. 3 – CONFORMITÀ E SICUREZZA

Conformità dei prodotti e controllo della qualità

Gli arredi e le attrezzature devono essere conformi alle disposizioni legislative applicabili, ai Criteri Ambientali Minimi pertinenti e alle prescrizioni tecniche del presente capitolato, considerando la destinazione ai nidi e alle scuole dell'infanzia.

La fabbricazione deve essere sottoposta a controlli documentati sui materiali, sulle lavorazioni e sul prodotto finito, assicurando identificabilità dei modelli, tracciabilità dei componenti rilevanti e gestione delle non conformità.

L'eventuale certificazione del sistema di gestione per la qualità deve essere riferita alla norma **ISO 9001:2026**, ammettendo le certificazioni ISO 9001:2015 ancora valide nel periodo di transizione, nonché le certificazioni e gli altri mezzi equivalenti consentiti dalla normativa.

Il campo di applicazione del certificato deve comprendere le attività effettivamente svolte e pertinenti alla fornitura. Il settore IAF (International Accreditation Forum) 23 riguarda la produzione di manufatti non

classificata altrove; il settore IAF 29 comprende attività commerciali. I due settori non sono richiesti automaticamente in forma cumulativa.

La certificazione del sistema aziendale non sostituisce le verifiche di sicurezza e prestazione dei prodotti.

Sicurezza e reazione al fuoco

Le prestazioni di reazione al fuoco devono essere individuate in relazione alla tipologia del manufatto, all'ambiente di collocazione e alla disciplina antincendio applicabile al plesso.

Quando richiesto dalla normativa o dalle specifiche contrattuali, i mobili imbottiti e i materassi devono possedere la pertinente classificazione **1IM**, riferita alla combinazione effettiva di rivestimento, imbottitura, eventuali interposti e struttura.

Scocche plastiche, componenti rigidi, rivestimenti e moduli morbidi devono essere valutati secondo la propria funzione e il relativo campo di applicazione. Non è estesa indistintamente a tutti i componenti la richiesta di classe **1 o di classe 1IM**.

Le classificazioni devono essere dimostrate mediante omologazioni, certificazioni e dichiarazioni ammesse dalla disciplina applicabile, riferibili ai prodotti consegnati. La certificazione del singolo materiale non attesta automaticamente la prestazione del manufatto completo.

La classe 1 non identifica un materiale incombustibile; espressioni commerciali quali «autoestinguente» non sostituiscono la classificazione richiesta.

Superfici destinate al contatto alimentare

I piani dei tavoli, gli eventuali vassoi dei seggioloni e le altre superfici destinate, o ragionevolmente prevedibili, al contatto con alimenti devono rispettare il Regolamento (CE) 1935/2004, il Regolamento (CE) 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione e le misure specifiche applicabili al materiale, compreso il Regolamento (UE) 10/2011 per i materiali plastici ricadenti nel relativo ambito, nelle versioni vigenti.

La documentazione deve identificare materiale, superficie interessata, condizioni e limitazioni d'impiego, tipologie di alimenti, tempi e temperature di contatto pertinenti. Devono essere fornite le dichiarazioni di conformità previste e la documentazione di supporto, comprese le prove di migrazione quando necessarie.

La conformità deve riferirsi alla superficie effettivamente fornita e alla sua configurazione d'uso. Il semplice impiego del tavolo per appoggiare stoviglie non comporta automaticamente la qualificazione dell'intero arredo come materiale destinato al contatto alimentare diretto.

Verifica

L'affidatario deve associare a ciascun modello le evidenze di conformità applicabili. Prima dell'accettazione sono riscontrati corrispondenza dei prodotti, validità e pertinenza dei documenti e compatibilità con l'impiego previsto.

ART. 4 – CONSEGNA, VERIFICA DI CONFORMITÀ E FORMAZIONE

Consegna e installazione

La fornitura comprende trasporto, scarico, movimentazione fino ai locali di destinazione, montaggio, fissaggi, regolazioni e predisposizione all'utilizzo degli arredi e delle attrezzature presso i plessi indicati dall'Amministrazione.

Le operazioni devono essere eseguite secondo le istruzioni dei fabbricanti e le prescrizioni del capitolato, coordinando accessi e lavorazioni con i referenti dei plessi e adottando misure idonee a evitare interferenze con bambini, personale e attività educative.

Sono compresi la pulizia delle superfici interessate, la rimozione dei residui di montaggio e il ritiro degli imballaggi secondo i CAM applicabili. Eventuali danni imputabili alle operazioni dell'affidatario devono essere ripristinati a sua cura e spese.

Ogni consegna deve essere documentata per plesso, indicando prodotti, modelli, quantità ed eventuali anomalie. La sottoscrizione del documento di trasporto attesta la ricezione materiale e non costituisce accettazione definitiva della fornitura.

Documentazione a corredo

Prima della verifica finale, l'affidatario deve consegnare il fascicolo tecnico previsto dal capitolato, organizzato per tipologia e modello, comprendente:

- schede tecniche e documenti dimostrativi della conformità;

- istruzioni in italiano per utilizzo, pulizia e manutenzione;
- verbali di montaggio e fissaggio;
- condizioni di garanzia e riferimenti per assistenza e ricambi;
- per i giochi esterni, documentazione dell'installato, verifiche previste e piano delle ispezioni e della manutenzione.

Verifica di conformità

La fornitura è sottoposta a verifica di conformità ai sensi dell'articolo 116 del D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato II.14.

L'affidatario assicura la presenza di un proprio referente e mette a disposizione personale, attrezzature e documenti necessari alle verifiche contrattualmente previste.

Il controllo comprende:

- corrispondenza di tipologie, modelli, quantità, dimensioni e materiali con gli atti contrattuali;
- integrità, qualità delle finiture e completezza degli accessori;
- pertinenza della documentazione tecnica, delle prove e delle evidenze CAM;
- corretto assemblaggio, stabilità, fissaggi e regolazioni;
- funzionamento di ante, cassetti, ruote, freni, blocchi e dispositivi di sicurezza;
- compatibilità degli accessori, compresi materassini e protezioni dei fasciatoi;
- esito delle verifiche specifiche richieste per giochi esterni e superfici antitrauma.

Le prove funzionali in sede di consegna non sostituiscono i rapporti di prova di laboratorio richiesti per materiali e prodotti.

Gli esiti sono riportati in apposito verbale, con identificazione dei beni controllati, documenti esaminati, verifiche effettuate ed eventuali non conformità.

Gli elementi pericolosi devono essere immediatamente esclusi dall'utilizzo. Le difformità sono contestate per iscritto, assegnando un termine proporzionato alla natura dell'intervento, senza pregiudizio per le penali e gli altri rimedi contrattuali. Sostituzioni e ripristini sono sottoposti a nuova verifica.

L'esito positivo è formalizzato mediante il certificato previsto dalla disciplina applicabile. Il certificato di regolare esecuzione può sostituire quello di verifica di conformità soltanto nei casi consentiti.

Restano ferme le responsabilità dell'affidatario per vizi e difetti, compresi quelli non rilevabili durante i controlli finali.

Formazione e dimostrazione d'uso

Prima della messa in servizio, l'affidatario deve svolgere presso ciascun plesso una sessione pratica per il personale individuato dall'Amministrazione, con contenuti proporzionati alle attrezzature installate.

La formazione deve riguardare:

- modalità d'uso, configurazioni consentite e limiti di età, massa e portata;
- regolazione e impiego dei seggioloni e dei relativi sistemi di ritenuta;
- apertura, chiusura e bloccaggio di box e fasciatoi pieghevoli;
- corretto utilizzo dei fasciatoi doppi e dei materassini abbinati;
- movimentazione e frenatura degli arredi su ruote;
- composizione e utilizzo dei percorsi motori;
- pulizia, controlli ordinari e riconoscimento dei segni di deterioramento;
- condizioni che richiedono la sospensione dell'uso e l'intervento dell'assistenza.

Per i giochi esterni devono essere illustrate anche le modalità di ispezione ordinaria, la gestione delle anomalie e le precauzioni necessarie a mantenere efficiente la superficie antitrauma.

L'attività è documentata mediante verbale con data, personale presente, prodotti illustrati e materiali informativi consegnati. La formazione non sostituisce i requisiti costruttivi di sicurezza né autorizza impieghi diversi da quelli documentati.

PARTE II - NORME AMMINISTRATIVE

ART. 5 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha ad oggetto la fornitura, il trasporto, il montaggio e l'installazione di arredi didattici innovativi, complementi e attrezzature destinati agli ambienti interni ed esterni degli asili nido e delle scuole dell'infanzia del Comune di Montecorvino Rovella, a servizio di complessivi **n. 141 posti**, secondo la ripartizione indicata negli elaborati dell'affidamento.

L'intervento è finalizzato a rafforzare e migliorare l'offerta educativa per la fascia di età da zero a sei anni, mediante ambienti sicuri, accessibili e funzionali alle attività didattiche, ludiche, motorie e di cura, nel rispetto delle esigenze delle diverse fasce d'età.

Il carattere innovativo della fornitura deve trovare riscontro nelle caratteristiche prescritte per i singoli prodotti, con particolare riferimento a ergonomia, flessibilità d'impiego, modularità, inclusività, qualità dei materiali, facilità di manutenzione e sostenibilità lungo il ciclo di vita.

Tipologie, quantità, dimensioni, prestazioni e destinazioni ai singoli plessi sono individuate nell'elenco delle forniture e negli altri elaborati contrattuali. Sono comprese le prestazioni accessorie espressamente previste dal capitolato, inclusi fissaggi, regolazioni, verifiche, documentazione tecnica, formazione del personale e gestione degli imballaggi.

Il corrispettivo contrattuale è determinato sulla base dell'offerta economica dell'aggiudicatario, secondo le modalità di determinazione del prezzo stabilite negli atti di gara, oltre IVA nella misura di legge.

L'offerta economica e gli eventuali impegni migliorativi dell'offerta tecnica, ove previsti e accettati, costituiscono parte integrante del contratto. Il corrispettivo comprende gli oneri necessari all'esecuzione delle prestazioni comprese nell'affidamento, secondo il presente capitolato e gli altri documenti contrattuali.

L'importo che sarà corrisposto alla società appaltatrice è quello risultante in sede di gara risultante dall'offerta formulata dall'appaltatore ed allegato al presente di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

ART. 6 – CORRISPONDENZA AI CRITERI AMBIENTALI - GARANZIA

La fornitura deve rispettare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei **Criteri Ambientali Minimi (CAM)** applicabili alle singole categorie di prodotti, ai sensi dell'articolo 57, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni.

Per gli arredi per interni, anche realizzati su misura, si applica il **D.M. 23 giugno 2022, n. 254**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 2022, con particolare riferimento alle specifiche tecniche del paragrafo 4.1, alle clausole contrattuali del paragrafo 4.2 e alle relative appendici. Sono comprese, qualora effettivamente previste nell'elenco delle forniture, le pareti interne mobili non portanti ricadenti nell'ambito del decreto.

Per i giochi, gli arredi e gli altri prodotti destinati agli spazi esterni si applicano, nei rispettivi ambiti, i CAM approvati con **D.M. 7 febbraio 2023**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 22 marzo 2023. L'applicabilità dei criteri è individuata in funzione della natura, dei materiali e della destinazione d'uso del prodotto.

Le prescrizioni ambientali perseguono la riduzione degli impatti lungo l'intero ciclo di vita: approvvigionamento delle materie prime, produzione, trasporto, utilizzo, manutenzione, riparazione e gestione a fine vita. La prestazione ambientale deve accompagnarsi alla sicurezza, alla qualità dei materiali e alla durabilità nell'impiego previsto presso i servizi educativi.

Qualità ambientale dei materiali e dei prodotti

Per ciascun articolo devono essere documentati, secondo i criteri pertinenti del decreto:

- la composizione dei materiali e la provenienza delle materie prime;
- l'origine sostenibile o riciclata dei materiali legnosi;
- il contenuto di materiale riciclato o a base biologica, quando richiesto dal criterio applicabile;
- il rispetto dei limiti relativi ai contaminanti, alla formaldeide e ai composti organici volatili;
- le caratteristiche dei rivestimenti e delle imbottiture;
- i requisiti di sicurezza, resistenza e durabilità del prodotto finito;

- le caratteristiche degli imballaggi e le modalità del loro ritiro.

L'impiego di materiali riciclati, rinnovabili o innovativi non deve compromettere le prestazioni meccaniche, la stabilità, la sicurezza chimica, l'igiene, la pulibilità o il comportamento al fuoco richiesti per il prodotto e per l'ambiente di destinazione.

Le dichiarazioni di contenuto riciclato, riciclabilità o origine biologica devono identificare il materiale o componente interessato e la relativa base di calcolo, con i riscontri previsti dal criterio applicabile. La provenienza da una fonte rinnovabile non dimostra, da sola, biodegradabilità, compostabilità o minore impatto ambientale complessivo.

Ecoprogettazione, riparabilità ed estensione della vita utile

Ai sensi del criterio 4.1.1 «Ecoprogettazione», ciascun arredo deve essere accompagnato dal bilancio materico e dalle tabelle dell'Appendice A del D.M. 23 giugno 2022, n. 254, compilate nelle parti applicabili secondo le istruzioni del decreto.

La documentazione deve identificare componenti, materiali, masse, quote di materiale vergine, riciclato e da sottoprodotto, origine rinnovabile o non rinnovabile, possibilità di disassemblaggio e riparazione e destinazioni previste a fine vita.

Devono essere individuate le parti sostituibili e quelle soggette a usura, quali ferramenta, cerniere, guide, ruote, piedini, rivestimenti e altri componenti pertinenti. Per le parti dichiarate disassemblabili devono essere fornite istruzioni chiare per lo smontaggio non distruttivo e la sostituzione mediante comuni attrezzi di base, corredate dagli esplosi previsti dall'Appendice A. Le operazioni devono rispettare le condizioni di sicurezza; gli eventuali componenti non separabili devono essere espressamente identificati.

La riparabilità deve essere dimostrata anche attraverso l'effettiva reperibilità dei ricambi. Per gli arredi soggetti al criterio **4.2.2 «Garanzia»**, devono essere assicurate una garanzia di almeno cinque anni dall'acquisto e la disponibilità delle parti di ricambio per almeno il medesimo periodo, con indicazione dei contatti e delle condizioni economiche previste dal criterio.

Le istruzioni di uso e manutenzione devono indicare le operazioni necessarie a conservare funzionalità, sicurezza e finiture, specificando i prodotti e i trattamenti di pulizia compatibili con i materiali forniti.

Gestione a fine vita e imballaggi

La documentazione deve distinguere le possibilità di riutilizzo dei componenti, riciclo dei materiali, recupero energetico e smaltimento, nel rispetto della gerarchia di gestione dei rifiuti prevista dall'articolo 179 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

La riciclabilità dichiarata deve essere sostenuta dall'individuazione di filiere di recupero effettivamente disponibili e ragionevolmente accessibili, secondo l'Appendice A del decreto. Non è sufficiente indicare una possibilità di riciclo esclusivamente teorica.

Gli imballaggi devono rispettare il criterio **4.1.10 «Imballaggi»**, comprese le prescrizioni sulla separabilità, riciclabilità e composizione. L'affidatario provvede al loro ritiro secondo il criterio **4.2.1 «Ritiro imballaggi»**, documentandone la destinazione al riutilizzo o al riciclo. L'eventuale ritiro differito è concordato con l'Amministrazione.

Documentazione e verifica della conformità

L'operatore economico deve presentare, secondo le fasi e i termini stabiliti dagli atti di gara, una **relazione tecnica di conformità ai CAM**, organizzata per codice dell'elenco arredi, fabbricante e modello.

Per ciascun articolo la relazione deve riportare:

- i criteri applicabili e le eventuali esclusioni motivate;
- le caratteristiche dei materiali e il bilancio materico;
- una tabella di riscontro fra requisito richiesto, documento dimostrativo, pagina e risultato;
- le certificazioni, etichette, dichiarazioni e i rapporti di prova previsti dalle specifiche modalità di verifica;
- le istruzioni di montaggio, manutenzione, riparazione, disassemblaggio e gestione a fine vita;
- le condizioni di garanzia e disponibilità dei ricambi.

La documentazione deve essere riferibile ai prodotti effettivamente offerti e consegnati. L'utilizzo di prove relative a una famiglia di prodotti richiede la dimostrazione della rappresentatività del campione e delle condizioni ammesse dal criterio applicabile.

I prodotti devono rispettare le norme tecniche pertinenti richiamate nelle rispettive descrizioni, con i mezzi di prova richiesti dal capitolato e dai CAM. Una certificazione del materiale non sostituisce automaticamente la verifica del

prodotto assemblato; analogamente, una certificazione del sistema di gestione aziendale non dimostra, da sola, la conformità ambientale del singolo arredo.

Le prove sono eseguite secondo i metodi previsti dai criteri applicabili. Metodi alternativi, etichette equivalenti e altri mezzi di prova sono ammessi nei casi e alle condizioni stabiliti dai CAM e dal D.Lgs. 36/2023, con particolare riferimento agli articoli 79 e 80 e all'Allegato II.5.

Le apparecchiature e le componenti elettriche ed elettroniche integrate nell'arredo sono escluse dall'applicazione dei CAM per arredi interni nei termini indicati dal paragrafo 1 del relativo allegato. Restano soggette alla disciplina specifica applicabile, compresa la direttiva **2011/65/UE — RoHS, Restriction of Hazardous Substances**, sulla restrizione delle sostanze pericolose, recepita con D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 27 e successive modificazioni. L'esclusione non si estende alle restanti parti dell'arredo.

Le verifiche documentali e i controlli sulla fornitura sono effettuati dai soggetti competenti nelle rispettive fasi della procedura e dell'esecuzione. Le difformità sono contestate con riferimento allo specifico requisito e gestite secondo gli atti contrattuali.

Art. 7 - REQUISITI GENERALI DEGLI ARREDI

Tutti i materiali, i componenti e gli arredi finiti devono essere idonei alla destinazione prevista e conformi alle disposizioni legislative e alle norme tecniche pertinenti, secondo quanto specificato nel presente capitolato e nell'elenco delle forniture.

Le caratteristiche tecniche, prestazionali e dimensionali prescritte costituiscono requisiti minimi contrattuali, ferme restando le tolleranze espressamente ammesse e la possibilità di dimostrare soluzioni equivalenti secondo la disciplina dei contratti pubblici.

Gli arredi devono essere progettati per l'impiego collettivo nei nidi e nelle scuole dell'infanzia, considerando frequenza d'uso, sollecitazioni ripetute, movimentazione e necessità di pulizia. Materiali, spessori e collegamenti devono assicurare le prestazioni richieste al prodotto assemblato; la conformità del singolo materiale non sostituisce la verifica dell'arredo completo.

Ergonomia e adeguatezza agli utilizzatori

Dimensioni, altezze, spazi di accesso e modalità di utilizzo devono essere coerenti con statura, età, autonomia e capacità degli utilizzatori.

Per sedie e tavoli destinati alle attività educative si applicano UNI EN 1729-1:2016 per dimensioni funzionali e marcatura e UNI EN 1729-2:2023 per sicurezza e metodi di prova. Devono essere documentati la taglia e il corretto abbinamento tra tavolo e seduta.

Per seggioloni, fasciatoi, sedute morbide, brandine e altre attrezzature specifiche si applicano i requisiti pertinenti alla rispettiva funzione, senza estendere automaticamente le prescrizioni degli arredi per adulti.

Per i prodotti trasformabili devono essere identificate e verificate tutte le configurazioni d'uso previste.

Sicurezza delle parti accessibili

Le parti accessibili durante l'utilizzo, la regolazione e le operazioni previste di movimentazione devono essere prive di schegge, bave, bordi taglienti, asperità abrasive e sporgenze pericolose.

Gli spigoli, gli angoli e i bordi di piani, sedili, schienali, braccioli e altri componenti a contatto con l'utilizzatore devono essere arrotondati, smussati o protetti secondo le prescrizioni della norma di prodotto applicabile. Le protezioni aggiunte devono essere stabilmente trattenute.

Le estremità dei tubolari e gli elementi terminali delle gambe devono essere chiusi mediante soluzioni resistenti alle sollecitazioni previste. Tappi, copriviti e altri piccoli componenti accessibili non devono potersi distaccare nelle verifiche pertinenti, generando rischi per i bambini.

Aperture, interstizi, cerniere e parti mobili devono rispettare i requisiti applicabili contro intrappolamento, cesoiamento e schiacciamento. La verifica deve considerare la configurazione effettiva e, nei casi previsti, l'intero movimento delle parti regolabili.

La sorveglianza degli operatori non sostituisce i requisiti costruttivi di sicurezza.

Stabilità, resistenza e collegamenti

Gli arredi devono mantenere stabilità, integrità e funzionalità nelle prove di carico, urto e durata previste dalle norme pertinenti alla tipologia e all'impiego.

Giunzioni, ferramenta, inserti e dispositivi di regolazione non devono allentarsi involontariamente o provocare cedimenti, distacchi e deformazioni pericolose nelle condizioni verificate.

Per i mobili contenitori si applica UNI EN 16121:2024, con EC 1-2025, comprese le prescrizioni pertinenti dell'Appendice B per scuole, asili e impieghi analoghi.

Portate, configurazioni consentite e necessità di fissaggio devono essere dichiarate. La verifica della stabilità del mobile resta distinta da quella degli ancoraggi e dei supporti edilizi, disciplinata nella sezione relativa al montaggio.

Ruote, freni e appoggi a pavimento

Carrelli portagiochi, librerie e altri arredi mobili devono essere dotati di ruote dimensionate per la massa complessiva a pieno carico e compatibili con la pavimentazione e con le condizioni di movimentazione previste.

Almeno due ruote devono essere dotate di freno, salvo un sistema di stazionamento equivalente documentato. L'azionamento dei dispositivi deve essere accessibile all'operatore e non creare punti pericolosi per i bambini.

La configurazione deve mantenere la stabilità durante utilizzo, movimentazione e stazionamento. Ruote e relativi fissaggi devono essere verificati nella combinazione effettivamente fornita.

Non è prescritto uno specifico marchio commerciale né una sola tipologia costruttiva di ruota: sono richieste prestazioni dimostrate di portata, scorrimento, resistenza e frenatura.

Gli arredi privi di ruote devono avere appoggi idonei a proteggere il pavimento e, quando richiesto dalla funzione, a limitare lo scorrimento. Non è imposto l'impiego esclusivo del PVC; materiali e soluzioni alternative devono garantire prestazioni equivalenti e rispettare i requisiti chimici e ambientali applicabili.

Finiture, igiene e manutenzione

Tutte le superfici accessibili devono essere rifinite e facilmente pulibili. Non sono ammessi difetti, porosità aperte o lavorazioni che favoriscano accumulo di sporco o ostacolino l'igiene.

I mobili destinati alla collocazione libera devono essere finiti anche sul retro. Per quelli destinati esclusivamente alla posa contro parete, lo schienale deve comunque assicurare integrità, pulibilità e prestazioni coerenti con la struttura, senza imporre una finitura decorativa non necessaria.

Le finiture devono essere compatibili con detergenti e disinfettanti previsti nelle istruzioni, indicando concentrazioni, tempi di contatto e precauzioni. Non sono sufficienti dichiarazioni generiche di resistenza a qualsiasi prodotto chimico.

Le condizioni di pulizia non devono compromettere adesione dei rivestimenti, bordature, cuciture, protezioni e dispositivi di sicurezza.

Emissioni negli ambienti interni

Per i prodotti soggetti ai CAM per arredi interni, le emissioni di composti organici volatili totali, COV, non devono superare **500 µg/m³**, secondo il criterio 4.1.4 dell'allegato al D.M. 23 giugno 2022, n. 254.

La conformità deve essere dimostrata secondo le modalità del criterio, rispettandone alternative documentali, condizioni di rappresentatività ed esenzioni. Per il metodo della camera di emissione il riferimento aggiornato è UNI EN ISO 16000-9:2024.

Il risultato deve essere riferibile al prodotto, ai materiali o ai componenti effettivamente forniti, secondo l'opzione di verifica adottata. Il requisito sulle emissioni in aria non è sostituito dalla sola misura del contenuto di solventi delle vernici.

Restano ferme le specifiche prescrizioni sulla formaldeide, sulle sostanze soggette a restrizione e sugli altri requisiti chimici contenute nelle successive sezioni.

Imballaggio, consegna e integrità

Ogni prodotto deve essere consegnato con protezioni adeguate a trasporto, movimentazione e deposito temporaneo. Gli imballaggi devono rispettare i CAM applicabili ed essere identificati in modo da consentire il riscontro del contenuto con l'elenco delle forniture.

Sono ammessi imballaggi riutilizzabili e soluzioni di protezione equivalenti, purché assicurino integrità, identificabilità e protezione dallo sporco. Per gli arredi realizzati su misura non è richiesta una confezione commerciale standard.

I componenti alterati o danneggiati devono essere rimossi e sostituiti a cura e spese dell'affidatario prima dell'accettazione. Non sono ammessi ripristini che riducano sicurezza, durabilità, igiene o validità delle prestazioni documentate.

Durabilità, riparabilità e ciclo di vita

La scelta dei materiali e delle soluzioni costruttive deve perseguire l'estensione della vita utile, limitando la sostituzione dell'intero arredo quando il deterioramento riguarda componenti riparabili o sostituibili.

L'orizzonte decennale costituisce un obiettivo progettuale di durabilità, da valutare in relazione alla tipologia del prodotto, all'intensità d'uso e alla manutenzione prevista; non equivale a una garanzia decennale né è dimostrato

dalla sola dichiarazione del fornitore.

La documentazione deve descrivere condizioni d'uso, manutenzione, componenti soggetti a usura e possibilità di sostituzione. La durabilità deve essere sostenuta dalle prove pertinenti e dalle caratteristiche del prodotto, senza conversioni automatiche dei cicli di laboratorio in anni di servizio.

Per gli arredi soggetti al criterio CAM 4.2.2 devono essere assicurate garanzia scritta di almeno cinque anni dall'acquisto e disponibilità dei ricambi per almeno il medesimo periodo, con le informazioni e le condizioni economiche previste dal criterio.

Riparazione, disassemblaggio e sostituzione devono essere compatibili con la sicurezza dei bambini. L'impiego di collegamenti smontabili non deve consentire distacchi involontari o accesso pericoloso ai componenti interni.

Le informazioni sul ciclo di vita e sulla destinazione dei materiali a fine uso devono essere coerenti con il bilancio materico e con le prescrizioni del precedente articolo sulla sostenibilità ambientale.

Sicurezza del montaggio

Il montaggio e l'installazione devono essere eseguiti da personale competente, nel rispetto delle istruzioni del fabbricante, delle caratteristiche dei supporti e delle condizioni dei locali, assicurando stabilità, funzionalità e sicurezza degli arredi.

Fissaggi e prevenzione del ribaltamento

Gli arredi fissi di altezza superiore a **120 cm** devono essere ancorati alla parete o ad altro supporto strutturalmente idoneo mediante sistemi compatibili con la configurazione del prodotto. Tale soglia costituisce un requisito contrattuale e non esclude la necessità di fissare arredi di altezza inferiore.

Il fissaggio è obbligatorio anche quando:

- previsto nella descrizione tecnica o nelle istruzioni del fabbricante;
- necessario per rispettare la configurazione sulla quale sono state eseguite le verifiche di sicurezza;
- richiesto per prevenire il ribaltamento nelle condizioni di utilizzo previste e ragionevolmente prevedibili, considerando l'accessibilità ai bambini, l'apertura di ante e cassetti e la distribuzione dei carichi.

Per mobili modulari e composizioni, devono essere rispettati i collegamenti tra elementi e gli ancoraggi prescritti per la configurazione effettivamente installata.

Librerie e carrelli destinati alla movimentazione devono mantenere tale funzione mediante soluzioni documentate di stabilità e stazionamento; non devono essere immobilizzati con fissaggi incompatibili con l'impiego previsto.

Verifica dei supporti e scelta degli ancoraggi

Prima della posa, l'affidatario deve accertare natura e condizioni del supporto, individuare eventuali impianti interferenti e scegliere ancoranti, staffe e accessori in relazione ai carichi e alle modalità d'impiego.

Non è ammesso il fissaggio al solo rivestimento o a elementi non idonei a sostenere le azioni previste. Le verifiche del mobile non sostituiscono quelle della parete e del sistema di ancoraggio.

Qualora emergano supporti deteriorati, caratteristiche non accertabili o altre condizioni incompatibili con una posa sicura, l'affidatario deve segnalarle per iscritto al direttore dell'esecuzione, ove nominato, o al RUP, sospendendo la sola installazione interessata fino alla definizione della soluzione.

Per i **fasciatoi pieghevoli a muro**, la verifica deve considerare la configurazione aperta, il carico massimo previsto dal fabbricante, le azioni d'uso e il funzionamento ripetuto dei meccanismi. Devono essere controllati anche blocchi, protezioni e assenza di interferenze durante apertura e chiusura.

Per **pannelli murali delle attività e appendiabiti**, fissaggi e altezza di posa devono essere coerenti con peso, carichi d'impiego, accessibilità e sicurezza dei bambini.

Controlli finali e documentazione

Prima della messa a disposizione degli arredi devono essere verificati serraggio dei collegamenti, stabilità, regolazioni, dispositivi di bloccaggio e assenza di elementi sporgenti o accessibili pericolosi.

L'affidatario deve consegnare, prima dell'accettazione della fornitura, un **verbale di montaggio e fissaggio**, su carta intestata e sottoscritto dal soggetto responsabile delle operazioni, contenente:

- identificazione degli arredi e dei locali di installazione;
- caratteristiche dei supporti accertate e sistemi di ancoraggio utilizzati;
- riferimento alle istruzioni del fabbricante e alle eventuali verifiche di dimensionamento;
- controlli effettuati ed esito;

- dichiarazione di corretta installazione;
- fotografie dei fissaggi, comprese quelle delle parti successivamente non visibili;
- indicazioni per il controllo periodico e il ripristino dei fissaggi dopo eventuali spostamenti.

Il verbale costituisce parte del fascicolo tecnico della fornitura ed è richiamato nella documentazione di verifica e liquidazione. La sua allegazione alla fattura non sostituisce i controlli di accettazione.

ART. 8 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La direzione dell'esecuzione è esercitata ai sensi dell'articolo 114 del D.Lgs. 36/2023, dell'Allegato I.2 e degli articoli 31 e 32 dell'Allegato II.14, nelle rispettive disposizioni applicabili.

Prima dell'avvio delle prestazioni, l'Amministrazione individua formalmente il soggetto incaricato delle funzioni di **Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC)**. Tali funzioni sono svolte, di norma, dal **Responsabile unico del progetto (RUP)**, salvo i casi nei quali la normativa richiede un soggetto distinto o l'Amministrazione ne disponga motivatamente la nomina.

Il nominativo, i recapiti e le eventuali successive sostituzioni sono comunicati tempestivamente all'affidatario.

Il DEC provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione, verificando il rispetto dei tempi, delle quantità, delle caratteristiche qualitative e delle altre condizioni contrattuali.

Con riferimento alla presente fornitura, il DEC controlla in particolare la programmazione delle consegne ai plessi, la corrispondenza dei prodotti all'offerta, la documentazione tecnica e ambientale, il montaggio, i fissaggi, la formazione del personale e la gestione delle eventuali non conformità. Cura inoltre le attività di verifica finale attribuitegli dalla normativa e dagli atti dell'Amministrazione.

Le disposizioni impartite all'affidatario devono essere tracciabili e rispettare le competenze del RUP e degli altri soggetti coinvolti. Eventuali modifiche delle prestazioni seguono le procedure e le autorizzazioni previste dalla legge e dal contratto.

L'attività di controllo del DEC non esonera l'affidatario dalle responsabilità relative alla conformità dei prodotti, alla corretta installazione e all'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

ART. 9- CONDIZIONI DI ESECUZIONE DI PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO

Si dà atto che il presente appalto sarà liquidato a corpo.

ART. 10 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione.

ART. 11 - VARIANTI INTRODOTTE DALLA STAZIONE APPALTANTE

La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto, oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023, nei seguenti casi:

per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

modifiche al progetto proposte dalla stazione appaltante ovvero dall'appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalità dell'opera:

si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;

si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di esecuzione del servizio.

ART. 12 - VARIAZIONI ENTRO IL 20%

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 13 - LUOGO E TERMINI DI CONSEGNA.

Termine di consegna

La consegna dei materiali dovrà essere effettuata presso ogni struttura in progetto (o altra sede indicata) entro la data del 18/12/2026.

Assunzione in carico

All'atto della consegna, alla presenza di un rappresentante della Ditta, il DEC, dopo aver effettuato l'accertamento qualitativo e quantitativo della fornitura, redigerà un apposito verbale di consegna, da controfirmare a cura del predetto rappresentante.

Imballaggio, spese di trasporto e assicurazione.

Il materiale dovrà essere imballato in maniera da garantirne il trasporto sia a mezzo ferrovia sia con automezzo e dovrà essere assicurato contro i rischi più comuni compreso il rischio del trasporto. Le spese di imballaggio, di trasporto e di assicurazione sono a carico della Ditta.

ART. 14 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

Modalità di Verifica di Conformità

La Verifica di Conformità verrà eseguita a cura del direttore di esecuzione (DEC) che accerterà la rispondenza della fornitura alle caratteristiche richieste.

Durante la Verifica di Conformità dovranno essere verificate le funzionalità di ciascun componente. In caso di rifiuto dei materiali, o di parte di essi, per sfavorevole esito della Verifica di Conformità, la Ditta può, entro il termine massimo di 20 (venti) giorni dalla verbalizzazione, ripresentarli ad una seconda Verifica di Conformità dopo avervi apportato, a propria cura e spese, i perfezionamenti o le sostituzioni giudicate opportune per superare le prove fallite, fermi restando, in tal caso, i prescritti termini di consegna.

Accettazione

L'accettazione della fornitura sarà effettuata dal DEC con apposito verbale da notificarsi alla Ditta a mezzo PEC.

ART. 15 - DOCUMENTAZIONE

La ditta è obbligata a fornire, senza ulteriore corrispettivo, tutta la documentazione tecnica pertinente, redatta in lingua italiana (o, se non disponibile, in lingua inglese), idonea ad assicurare il corretto impiego e la manutenzione delle attrezzature fornite.

ART. 16 - LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.

Il direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. Di tale sospensione verranno fornite le ragioni. La sospensione della prestazione potrà essere ordinata per:

avverse condizioni climatiche;

cause di forza maggiore;

altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione.

Il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

ART. 17 - L'ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sostituire la verifica di conformità con l'attestazione di regolare esecuzione emessa dal responsabile del progetto. L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre 30 giorni dalla ultimazione dell'esecuzione e contiene i seguenti elementi:

- gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- l'indicazione dell'esecutore;
- il nominativo del responsabile unico del progetto;
- il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
- l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
- la certificazione di regolare esecuzione.

ART. 18 - PENALI IN CASO DI RITARDO

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, da un minimo all'1 (uno) per mille del valore del contratto ad un massimo dello 0,5% del valore del contratto. L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti. Il responsabile del progetto o il direttore dell'esecuzione, con nota indirizzata al dirigente propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del dirigente, avverso la quale la ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente la fornitura del servizio alla ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

ART. 19 - PENALI SPECIFICHE

Oltre alle penali dovute a malafede, frode e negligenza, separatamente considerate, la Ditta è passibile delle seguenti penalità: per ogni giorno di ritardo nella consegna, non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, è applicata una penale pari allo 0,10% del valore dell'ordinativo, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

per ogni giorno di ritardo o frazione rispetto ai termini di ripristino in efficienza durante il periodo di validità della garanzia, si applicherà una penale pari allo 0,10% del valore dell'ordinativo salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno;

nel caso di omessa o ritardata assicurazione del materiale di proprietà della stazione appaltante la Ditta sarà passibile di una penalità pari a cinque volte il valore del premio di assicurazione che sarebbe spettato alla Società assicuratrice. L'applicazione della penalità di cui sopra non esonera la Ditta dalle responsabilità per il danno eventualmente subito dalla stazione appaltante. Le penali di cui al presente articolo e quelle relative al successivo art. 22 verranno detratte dai pagamenti da corrispondere alla Ditta, ovvero, qualora già effettuati, sarà escussa per il relativo ammontare la cauzione di cui al successivo art.

18. L'applicazione di penali non potrà comunque superare il 10% dell'importo complessivo dell'ordinativo, salva la possibilità di richiesta del maggior danno ex art. 1382 del Codice Civile.

ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

la Ditta si rifiuti di fare eseguire i controlli previsti durante l'esecuzione contrattuale;

vengano accertati, durante detti controlli, comportamenti di particolare gravità, imputabili alla Ditta, ed intesi a mascherare errori o deficienze di lavorazione (malafede, vizi occulti, frode) od in caso di recidiva nella constatazione di grave negligenza nello svolgimento delle lavorazioni che pregiudichi il buon esito degli apprestamenti contrattuali.

la Ditta non adempia all'obbligo di far rispettare gli obblighi di legge stabiliti per la sicurezza sul lavoro;

la Ditta non adempia all'obbligo di:

mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso;

far rispettare al proprio personale la massima riservatezza in relazione all'esecuzione del Contratto.

L'esercizio delle facoltà anzidette da parte dell'Amministrazione non esime la Ditta dalle responsabilità civili o penali in cui essa, per i fatti di cui sopra, possa incorrere a norma delle disposizioni vigenti in Italia.

ART. 21 - RECESSO

La stazione appaltante si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte dell'aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dall'art. 123 del D.lgs. n. 36/2023.

ART. 22 - PAGAMENTI

Il pagamento della fornitura del servizio sarà effettuato entro trenta (30) giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI. Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della ditta. Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC. I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva acceso presso banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso. Il pagamento verrà effettuato previo accertamento della regolarità della fornitura/servizio. L'accertamento deve concludersi entro 30 giorni dalla consegna del bene o dalla esecuzione del servizio. L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto. Il codice C.I.G. relativo alla fornitura di che trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto. Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

ART. 23 - SVINCOLO DELLA GARANZIA DEFINITIVA

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione del servizio/fornitura.

ART. 24 - REVISIONE DEI PREZZI

Il corrispettivo è aggiornato, in aumento o in diminuzione, sulla base degli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie. La revisione del corrispettivo è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente.

ART. 25 - CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata sotto qualsiasi forma la cessione del contratto.

ART.26 - ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa affidataria dell'appalto. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Regolamento". L'amministrazione comunicherà all'impresa aggiudicataria, mediante apposita comunicazione l'indirizzo url del sito comunale in cui il menzionato "Regolamento" è pubblicato, all'interno della sezione "amministrazione trasparente".

ART. 27 - FORO COMPETENTE

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari. Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il relativo Tribunale di Salerno.

ART. 28 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

La Ditta assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o presi in locazione o licenza d'uso, la Ditta assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. L'Amministrazione è obbligata a informare prontamente per iscritto la Ditta delle iniziative giudiziarie di cui sopra. Nell'ipotesi della predetta azione giudiziaria, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto, recuperando in caso di acquisto le somme versate, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che la Ditta ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

ART. 29 - MALAFEDE, FRODE E NEGLIGENZE NELLA ESECUZIONE

Qualora i delegati dell'Amministrazione, nella verifica dei materiali, riscontrino deficienze qualitative o costruttive che potrebbero compromettere la solidità e la durata dei materiali stessi e tali deficienze siano dovute a malafede, frode, od a grave negligenza della Ditta o dei suoi dipendenti, verrà redatto dai delegati stessi apposito verbale in duplice copia su carta legale, facendo menzione dell'eventuale rifiuto della Ditta a firmare il verbale medesimo. I pezzi e le parti non rispondenti ai requisiti necessari, e che hanno dato origine a tale verbale, vengono trattenuti dall'Amministrazione. In tali casi viene applicata alla Ditta una penalità convenzionale nella misura del 10% dell'ammontare complessivo del presente Atto, salvo le ulteriori responsabilità di natura civile e penale.

ART. 30 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il Responsabile Area Tecnica I

Ing. Paolo Carrafiello

Arredi e attrezzature educative	Descrizione	Località	Scuola		prezzo unitario	quantità	costo parziale	costo totale
sedie in plastica vari colori	Sedia per bambini in materiale acrilico, con struttura stabile, seduta e schienale ergonomici, bordi arrotondati e superfici lisce, resistenti e facilmente pulibili, idonea all'uso in ambiente educativo. Altezza della seduta adeguata alla fascia d'età degli utilizzatori.	IACOVINO	infanzia	h=30 cm	30,00 €	60	1.800,00 €	
sedie in plastica vari colori		GAURO	infanzia	h=30 cm	30,00 €	60	1.800,00 €	
sedie in plastica vari colori		GAURO	asilo	h=26 cm	16,00 €	30	480,00 €	
sedie in plastica vari colori		MACCHIA	asilo	h=26 cm	16,00 €	80	1.280,00 €	
sedie in plastica vari colori		SAN MARTINO	asilo	h=26 cm	16,00 €	80	1.280,00 €	
								6.640,00 €
tavolo con gambe in tubolare d'acciaio rotondo 100 cm	Tavolo didattico rotondo, diametro 100 cm, con piano resistente e facilmente pulibile, bordi arrotondati e gambe in tubolare d'acciaio dotate di piedini regolabili e antiscivolo. Altezza adeguata alla fascia d'età degli utilizzatori.	IACOVINO	infanzia	h= 53 cm	270,00 €	8	2.160,00 €	
tavolo con gambe in tubolare d'acciaio rotondo 100 cm		GAURO	infanzia	h= 53 cm	270,00 €	8	2.160,00 €	
tavolo con gambe in tubolare d'acciaio rotondo 100 cm		GAURO	asilo	h= 46 cm	250,00 €	5	1.250,00 €	
tavolo con gambe in tubolare d'acciaio rotondo 100 cm		MACCHIA	asilo	h= 46 cm	250,00 €	12	3.000,00 €	
tavolo con gambe in tubolare d'acciaio rotondo 100 cm		SAN MARTINO	asilo	h= 46 cm	250,00 €	12	3.000,00 €	
								11.570,00 €
tavolo con gambe in tubolare d'acciaio quadrato 65x65 cm	Tavolo didattico quadrato, dimensioni 65 × 65 cm, con piano resistente e facilmente pulibile, bordi arrotondati e gambe in tubolare d'acciaio dotate di piedini regolabili e antiscivolo. Altezza adeguata alla fascia d'età degli utilizzatori.	IACOVINO	infanzia	h= 53 cm	160,00 €	8	1.280,00 €	
tavolo con gambe in tubolare d'acciaio quadrato 65x65 cm		GAURO	infanzia	h= 53 cm	160,00 €	8	1.280,00 €	
tavolo con gambe in tubolare d'acciaio quadrato 65x65 cm		GAURO	asilo	h= 46 cm	140,00 €	5	700,00 €	
tavolo con gambe in tubolare d'acciaio quadrato 65x65 cm		MACCHIA	asilo	h= 46 cm	140,00 €	12	1.680,00 €	
tavolo con gambe in tubolare d'acciaio quadrato 65x65 cm		SAN MARTINO	asilo	h= 46 cm	140,00 €	12	1.680,00 €	
								6.620,00 €
tavolo con gambe in tubolare d'acciaio esagonale 130 cm	Tavolo didattico esagonale, misura nominale 130 cm, con piano resistente e facilmente pulibile, bordi arrotondati e gambe in tubolare d'acciaio dotate di piedini regolabili e antiscivolo. Altezza adeguata alla fascia d'età degli utilizzatori.	IACOVINO	infanzia	h= 53 cm	300,00 €	8	2.400,00 €	
tavolo con gambe in tubolare d'acciaio esagonale 130 cm		GAURO	infanzia	h= 53 cm	300,00 €	8	2.400,00 €	
tavolo con gambe in tubolare d'acciaio esagonale 130 cm		GAURO	asilo	h= 46 cm	280,00 €	5	1.400,00 €	
tavolo con gambe in tubolare d'acciaio esagonale 130 cm		MACCHIA	asilo	h= 46 cm	280,00 €	12	3.360,00 €	
tavolo con gambe in tubolare d'acciaio esagonale 130 cm		SAN MARTINO	asilo	h= 46 cm	280,00 €	12	3.360,00 €	
								12.920,00 €
tavolo rettangolare con contenitore 120x80 cm	Tavolo didattico rettangolare, dimensioni 120 × 80 cm, con contenitore integrato per materiali e accessori, piano resistente e facilmente pulibile, bordi arrotondati e struttura stabile, priva di punti pericolosi di schiacciamento. Altezza adeguata alla fascia d'età degli utilizzatori.	IACOVINO	infanzia	h= 53 cm	420,00 €	4	1.680,00 €	
tavolo rettangolare con contenitore 120x80 cm		GAURO	infanzia	h= 53 cm	420,00 €	4	1.680,00 €	
tavolo rettangolare con contenitore 120x80 cm		GAURO	asilo	h= 46 cm	420,00 €	3	1.260,00 €	
tavolo rettangolare con contenitore 120x80 cm		MACCHIA	asilo	h= 46 cm	420,00 €	4	1.680,00 €	
tavolo rettangolare con contenitore 120x80 cm		SAN MARTINO	asilo	h= 46 cm	420,00 €	4	1.680,00 €	
								7.980,00 €
sedie in legno multiuso 3 in 1	Sedia didattica multiuso 3 in 1 in legno, trasformabile in tre configurazioni d'uso, con struttura stabile, bordi arrotondati e superfici levigate, resistenti e facilmente pulibili. Dimensioni e configurazioni adeguate alla fascia d'età degli utilizzatori.	IACOVINO	infanzia		70,00 €	20	1.400,00 €	
sedie in legno multiuso 3 in 1		GAURO	infanzia		70,00 €	20	1.400,00 €	
sedie in legno multiuso 3 in 1		GAURO	asilo		70,00 €	15	1.050,00 €	
sedie in legno multiuso 3 in 1		MACCHIA	asilo		70,00 €	20	1.400,00 €	
sedie in legno multiuso 3 in 1		SAN MARTINO	asilo		70,00 €	20	1.400,00 €	
								6.650,00 €
mobile modulabile in legno con ante colorate - 6 armadietti	Mobile contenitore modulabile in legno, composto da sei vani indipendenti con ante colorate, bordi arrotondati e superfici resistenti e facilmente pulibili. Dotato di aperture sicure e sistema di fissaggio antiribaltamento, idoneo all'uso in nidi e scuole dell'infanzia.	IACOVINO	infanzia	99x35x81 cm	480,00 €	3	1.440,00 €	
mobile modulabile in legno con ante colorate - 6 armadietti		GAURO	infanzia	99x35x81 cm	480,00 €	3	1.440,00 €	
mobile modulabile in legno con ante colorate - 6 armadietti		GAURO	asilo	99x35x81 cm	480,00 €	3	1.440,00 €	
mobile modulabile in legno con ante colorate - 6 armadietti		MACCHIA	asilo	99x35x81 cm	480,00 €	3	1.440,00 €	
mobile modulabile in legno con ante colorate - 6 armadietti		SAN MARTINO	asilo	99x35x81 cm	480,00 €	3	1.440,00 €	
								7.200,00 €
mobile modulabile in legno con ripiani	Mobile contenitore modulabile in legno, con vani a giorno e ripiani per materiali didattici, bordi arrotondati e superfici resistenti e facilmente pulibili. Struttura stabile, predisposta per il fissaggio antiribaltamento, idonea all'uso in nidi e scuole dell'infanzia.	IACOVINO	infanzia	99x35x81 cm	300,00 €	3	900,00 €	
mobile modulabile in legno con ripiani		GAURO	infanzia	99x35x81 cm	300,00 €	3	900,00 €	
mobile modulabile in legno con ripiani		GAURO	asilo	99x35x81 cm	300,00 €	3	900,00 €	
mobile modulabile in legno con ripiani		MACCHIA	asilo	99x35x81 cm	300,00 €	3	900,00 €	
mobile modulabile in legno con ripiani		SAN MARTINO	asilo	99x35x81 cm	300,00 €	3	900,00 €	
								4.500,00 €
mobile modulabile in legno con ante colorate - 4 armadietti	Mobile contenitore modulabile in legno, composto da sei vani indipendenti con ante colorate, bordi arrotondati e superfici resistenti e facilmente pulibili. Dotato di aperture sicure e sistema di fissaggio antiribaltamento, idoneo all'uso in nidi e scuole dell'infanzia.	IACOVINO	infanzia	86x35x192 cm	780,00 €	3	2.340,00 €	
mobile modulabile in legno con ante colorate - 4 armadietti		GAURO	infanzia	86x35x192 cm	780,00 €	3	2.340,00 €	
mobile modulabile in legno con ante colorate - 4 armadietti		GAURO	asilo	86x35x192 cm	780,00 €	3	2.340,00 €	
mobile modulabile in legno con ante colorate - 4 armadietti		MACCHIA	asilo	86x35x192 cm	780,00 €	3	2.340,00 €	
mobile modulabile in legno con ante colorate - 4 armadietti		SAN MARTINO	asilo	86x35x192 cm	780,00 €	3	2.340,00 €	
								11.700,00 €
mobile modulabile in legno con ante colorate - 3 armadietti e 3 cassetti	Mobile contenitore modulabile in legno, composto da tre vani con ante colorate e tre cassetti, con bordi arrotondati e superfici resistenti e facilmente pulibili. Dotato di aperture sicure, cassetti con arresto di fine corsa e sistema di fissaggio antiribaltamento, idoneo all'uso in nidi e scuole dell'infanzia.	IACOVINO	infanzia	99x35x112 cm	780,00 €	3	2.340,00 €	
mobile modulabile in legno con ante colorate - 3 armadietti e 3 cassetti		GAURO	infanzia	99x35x112 cm	780,00 €	3	2.340,00 €	
mobile modulabile in legno con ante colorate - 3 armadietti e 3 cassetti		GAURO	asilo	99x35x112 cm	780,00 €	3	2.340,00 €	
mobile modulabile in legno con ante colorate - 3 armadietti e 3 cassetti		MACCHIA	asilo	99x35x112 cm	780,00 €	3	2.340,00 €	
mobile modulabile in legno con ante colorate - 3 armadietti e 3 cassetti		SAN MARTINO	asilo	99x35x112 cm	780,00 €	3	2.340,00 €	
								11.700,00 €
mobile modulabile in legno con ripiani	Mobile contenitore modulabile in legno, con vani a giorno e ripiani per riporre materiali didattici, bordi arrotondati e superfici resistenti e facilmente pulibili. Struttura stabile, predisposta per il fissaggio antiribaltamento, idonea all'uso in nidi e scuole dell'infanzia.	IACOVINO	infanzia	99x35x112 cm	350,00 €	3	1.050,00 €	
mobile modulabile in legno con ripiani		GAURO	infanzia	99x35x112 cm	350,00 €	3	1.050,00 €	
mobile modulabile in legno con ripiani		GAURO	asilo	99x35x112 cm	350,00 €	3	1.050,00 €	
mobile modulabile in legno con ripiani		MACCHIA	asilo	99x35x112 cm	350,00 €	3	1.050,00 €	
mobile modulabile in legno con ripiani		SAN MARTINO	asilo	99x35x112 cm	350,00 €	3	1.050,00 €	
								5.250,00 €

Arredi e attrezzature educative	Descrizione	Località	Scuola		prezzo unitario	quantità	costo parziale	costo totale
mobile in legno con 3 vani e 20 cassette/contenitori in materiale acrilico colori vari	Mobile contenitore in legno, articolato in tre vani e dotato di venti cassette estraibili in materiale acrilico di colori assortiti, per riporre giochi e materiali didattici. Bordi arrotondati, superfici resistenti e facilmente pulibili, struttura stabile predisposta per il fissaggio antiribaltamento.	IACOVINO	infanzia	106x45x100 cm	700,00 €	3	2.100,00 €	
mobile in legno con 3 vani e 20 cassette/contenitori in materiale acrilico colori vari		GAURO	infanzia	106x45x100 cm	700,00 €	3	2.100,00 €	
mobile in legno con 3 vani e 20 cassette/contenitori in materiale acrilico colori vari		GAURO	asilo	106x45x100 cm	700,00 €	3	2.100,00 €	
mobile in legno con 3 vani e 20 cassette/contenitori in materiale acrilico colori vari		MACCHIA	asilo	106x45x100 cm	700,00 €	3	2.100,00 €	
mobile in legno con 3 vani e 20 cassette/contenitori in materiale acrilico colori vari		SAN MARTINO	asilo	106x45x100 cm	700,00 €	3	2.100,00 €	10.500,00 €
spogliatoio 5 posti in legno con appendiabiti e mensola portaoggetti - 5 postazioni	Spogliatoio in legno a cinque postazioni, ciascuna dotata di appendiabiti e mensola portaoggetti, con bordi arrotondati, ganci di forma sicura e superfici resistenti e facilmente pulibili. Struttura stabile, predisposta per il fissaggio antiribaltamento, idonea all'uso in nidi e scuole dell'infanzia	IACOVINO	infanzia	105x36x131 cm	340,00 €	3	1.020,00 €	
spogliatoio 5 posti in legno con appendiabiti e mensola portaoggetti - 5 postazioni		GAURO	infanzia	105x36x131 cm	340,00 €	3	1.020,00 €	
spogliatoio 5 posti in legno con appendiabiti e mensola portaoggetti - 5 postazioni		GAURO	asilo	105x36x131 cm	340,00 €	3	1.020,00 €	
spogliatoio 5 posti in legno con appendiabiti e mensola portaoggetti - 5 postazioni		MACCHIA	asilo	105x36x131 cm	340,00 €	3	1.020,00 €	
spogliatoio 5 posti in legno con appendiabiti e mensola portaoggetti - 5 postazioni		SAN MARTINO	asilo	105x36x131 cm	340,00 €	3	1.020,00 €	5.100,00 €
spogliatoio a giorno in legno 8 vani ripiani e ganci	Spogliatoio a giorno in legno, composto da otto vani con ripiani e ganci appendiabiti di forma sicura, con bordi arrotondati e superfici resistenti e facilmente pulibili. Struttura stabile, predisposta per il fissaggio antiribaltamento, idonea all'uso in nidi e scuole dell'infanzia.	IACOVINO	infanzia	130x35x172cm	650,00 €	2	1.300,00 €	
spogliatoio a giorno in legno 8 vani ripiani e ganci		GAURO	infanzia	130x35x172cm	650,00 €	2	1.300,00 €	
spogliatoio a giorno in legno 8 vani ripiani e ganci		GAURO	asilo	130x35x172cm	650,00 €	2	1.300,00 €	
spogliatoio a giorno in legno 8 vani ripiani e ganci		MACCHIA	asilo	130x35x172cm	650,00 €	2	1.300,00 €	
spogliatoio a giorno in legno 8 vani ripiani e ganci		SAN MARTINO	asilo	130x35x172cm	650,00 €	2	1.300,00 €	6.500,00 €
appendiabiti 8 posti	Appendiabiti a otto posti, con ganci arrotondati privi di sporgenze pericolose e superfici resistenti e facilmente pulibili. Predisposto per il fissaggio stabile a parete, idoneo all'uso in nidi e scuole dell'infanzia.	IACOVINO	infanzia	101x13 cm	70,00 €	4	280,00 €	
appendiabiti 8 posti		GAURO	infanzia	101x13 cm	70,00 €	4	280,00 €	
appendiabiti 8 posti		GAURO	asilo	101x13 cm	70,00 €	4	280,00 €	
appendiabiti 8 posti		MACCHIA	asilo	101x13 cm	70,00 €	5	350,00 €	
appendiabiti 8 posti		SAN MARTINO	asilo	101x13 cm	70,00 €	5	350,00 €	1.540,00 €
cavalletti bifacciali per disegno e pittura	Cavalletti bifacciali per disegno e pittura, utilizzabili contemporaneamente sui due lati, con struttura stabile, bordi arrotondati e superfici resistenti e facilmente pulibili. Dotati di supporti per fogli e materiali pittorici, con altezza adeguata alla fascia d'età degli utilizzatori.	IACOVINO	infanzia		200,00 €	10	2.000,00 €	
cavalletti bifacciali per disegno e pittura		GAURO	infanzia		200,00 €	10	2.000,00 €	
cavalletti bifacciali per disegno e pittura		GAURO	asilo		200,00 €	5	1.000,00 €	
cavalletti bifacciali per disegno e pittura		MACCHIA	asilo		200,00 €	5	1.000,00 €	
cavalletti bifacciali per disegno e pittura		SAN MARTINO	asilo		200,00 €	5	1.000,00 €	7.000,00 €
carrello giochi	Carrello portagiochi con vani accessibili per riporre giochi e materiali didattici, struttura stabile, bordi arrotondati e superfici resistenti e facilmente pulibili. Dotato di ruote con sistema di bloccaggio, idoneo all'uso in nidi e scuole dell'infanzia.	IACOVINO	infanzia		500,00 €	1	500,00 €	
carrello giochi		GAURO	infanzia		500,00 €	1	500,00 €	
carrello giochi		GAURO	asilo		500,00 €	1	500,00 €	
carrello giochi		MACCHIA	asilo		500,00 €	2	1.000,00 €	
carrello giochi		SAN MARTINO	asilo		500,00 €	2	1.000,00 €	3.500,00 €
libreria in legno colorata con ruote	Libreria in legno con finiture colorate e vani accessibili per riporre libri e materiali didattici, bordi arrotondati e superfici resistenti e facilmente pulibili. Struttura stabile, dotata di ruote con sistema di bloccaggio, idonea all'uso in nidi e scuole dell'infanzia.	IACOVINO	infanzia	60x75x60 cm	370,00 €	1	370,00 €	
libreria in legno colorata con ruote		GAURO	infanzia	60x75x60 cm	370,00 €	1	370,00 €	
libreria in legno colorata con ruote		GAURO	asilo	60x75x60 cm	370,00 €	1	370,00 €	
libreria in legno colorata con ruote		MACCHIA	asilo	60x75x60 cm	370,00 €	2	740,00 €	
libreria in legno colorata con ruote		SAN MARTINO	asilo	60x75x60 cm	370,00 €	2	740,00 €	2.590,00 €
mobile fasciatoio in legno con doppia postazione	Mobile fasciatoio in legno a doppia postazione, con piani di cambio dotati di protezioni anticaduta e vani per riporre materiali e accessori. Superfici resistenti, igienizzabili e facilmente pulibili, bordi arrotondati e struttura stabile con fissaggio antiribaltamento. Configurazione idonea all'utilizzo contemporaneo delle due postazioni.	GAURO	asilo	138,5x70x110cm	390,00 €	1	390,00 €	
mobile fasciatoio in legno con doppia postazione		MACCHIA	asilo	138,5x70x110cm	390,00 €	3	1.170,00 €	
mobile fasciatoio in legno con doppia postazione		SAN MARTINO	asilo	138,5x70x110cm	390,00 €	3	1.170,00 €	2.730,00 €
materassino per fasciatoio	Materassino per fasciatoio con imbottitura confortevole e rivestimento impermeabile, resistente e facilmente igienizzabile, privo di parti accessibili pericolose. Dimensioni compatibili con il piano di cambio e le relative protezioni anticaduta.	GAURO	asilo	50x70x15 cm	120,00 €	2	240,00 €	
materassino per fasciatoio		MACCHIA	asilo	50x70x15 cm	120,00 €	6	720,00 €	
materassino per fasciatoio		SAN MARTINO	asilo	50x70x15 cm	120,00 €	6	720,00 €	1.680,00 €
fasciatoio salvaspazio	Fasciatoio pieghevole a muro, con superficie in tessuto misto cotone e poliestere rivestito in poliuretano (PU), senza flatali e facilmente igienizzabile. Dotato di protezioni anticaduta, fissaggi idonei al supporto murario e sistema di apertura e chiusura con blocco di sicurezza e protezione contro lo schiacciamento.	GAURO	asilo		250,00 €	2	500,00 €	
fasciatoio salvaspazio		MACCHIA	asilo		250,00 €	4	1.000,00 €	
fasciatoio salvaspazio		SAN MARTINO	asilo		250,00 €	4	1.000,00 €	2.500,00 €
seggione in legno regolabile	Seggione in legno regolabile, con seduta e poggiatesta adattabili alla crescita del bambino, sistema di ritenuta e protezioni contro lo scivolamento. Struttura stabile, bordi arrotondati e superfici resistenti e facilmente pulibili, con dispositivi di regolazione sicuri e protezione contro il ribaltamento.	GAURO	asilo		150,00 €	15	2.250,00 €	
seggione in legno regolabile		MACCHIA	asilo		120,00 €	15	1.800,00 €	
seggione in legno regolabile		SAN MARTINO	asilo		120,00 €	15	1.800,00 €	5.850,00 €
box pieghevole	Box pieghevole per bambini, con struttura stabile, base confortevole e rivestimenti resistenti e facilmente pulibili. Dotato di pareti che consentano la sorveglianza, blocchi di sicurezza contro la chiusura accidentale e protezioni contro intrappolamento e schiacciamento. Età e peso massimo di utilizzo dichiarati dal produttore.	GAURO	asilo		110,00 €	15	1.650,00 €	
box pieghevole		MACCHIA	asilo		110,00 €	15	1.650,00 €	
box pieghevole		SAN MARTINO	asilo		110,00 €	15	1.650,00 €	4.950,00 €

brandina	Brandina per il riposo dei bambini, con struttura stabile, piano di riposo resistente e facilmente pulibile, bordi arrotondati e appoggi antiscivolo. Dimensioni adeguate alla fascia d'età degli utilizzatori e caratteristiche idonee all'uso in nidi e scuole dell'infanzia.	GAURO	infanzia	53x130x14h	110,00 €	15	1.650,00 €	
brandina		GAURO	asilo	53x100x14h	100,00 €	15	1.500,00 €	
brandina		MACCHIA	asilo	53x100x14h	100,00 €	30	3.000,00 €	
brandina		SAN MARTINO	asilo	53x100x14h	100,00 €	30	3.000,00 €	
								9.150,00 €
materassini con rivestimento in ecopelle colorati	Materassini morbidi per attività a pavimento, con imbottitura confortevole e rivestimento sintetico effetto pelle in colori assortiti, resistente, lavabile e facilmente igienizzabile. Cuciture protette, fondo antiscivolo e assenza di parti accessibili pericolose, idonei all'uso in nidi e scuole dell'infanzia.	IACOVINO	infanzia		120,00 €	3	360,00 €	
materassini con rivestimento in ecopelle colorati		GAURO	infanzia		120,00 €	4	480,00 €	
materassini con rivestimento in ecopelle colorati		GAURO	asilo		120,00 €	4	480,00 €	
materassini con rivestimento in ecopelle colorati		MACCHIA	asilo		120,00 €	7	840,00 €	
materassini con rivestimento in ecopelle colorati		SAN MARTINO	asilo		120,00 €	7	840,00 €	
								3.000,00 €
poltroncina morbida in ecopelle	Poltroncina morbida per bambini, con imbottitura confortevole e rivestimento sintetico effetto pelle, resistente, lavabile e facilmente igienizzabile. Forma ergonomica, base stabile e antiscivolo, cuciture protette e dimensioni adeguate alla fascia d'età degli utilizzatori.	IACOVINO	infanzia	50x40x50 h	110,00 €	6	660,00 €	
poltroncina morbida in ecopelle		GAURO	infanzia	50x40x50 h	110,00 €	6	660,00 €	
poltroncina morbida in ecopelle		GAURO	asilo	40x30x38 h	90,00 €	6	540,00 €	
poltroncina morbida in ecopelle		MACCHIA	asilo	40x30x38 h	90,00 €	6	540,00 €	
poltroncina morbida in ecopelle		SAN MARTINO	asilo	40x30x38 h	90,00 €	6	540,00 €	
								2.940,00 €
divanetto morbido in ecopelle	Divanetto morbido per bambini, con imbottitura confortevole e rivestimento sintetico effetto pelle, resistente, lavabile e facilmente igienizzabile. Base stabile e antiscivolo, cuciture protette e dimensioni adeguate alla fascia d'età degli utilizzatori.	IACOVINO	infanzia	50x80x50 h	200,00 €	6	1.200,00 €	
divanetto morbido in ecopelle		GAURO	infanzia	50x80x50 h	200,00 €	6	1.200,00 €	
divanetto morbido in ecopelle		GAURO	asilo	40x60x38 h	150,00 €	6	900,00 €	
divanetto morbido in ecopelle		MACCHIA	asilo	40x60x38 h	150,00 €	6	900,00 €	
divanetto morbido in ecopelle		SAN MARTINO	asilo	40x60x38 h	150,00 €	6	900,00 €	
								5.100,00 €
puf morbido in ecopelle	Pouf morbido per bambini, con imbottitura confortevole e rivestimento sintetico effetto pelle, resistente, lavabile e facilmente igienizzabile. Base stabile e antiscivolo, cuciture protette e dimensioni adeguate alla fascia d'età degli utilizzatori.	IACOVINO	infanzia	48x25 h	75,00 €	2	150,00 €	
puf morbido in ecopelle		GAURO	infanzia	48x25 h	75,00 €	2	150,00 €	
puf morbido in ecopelle		GAURO	asilo	48x25 h	75,00 €	3	225,00 €	
puf morbido in ecopelle		MACCHIA	asilo	48x25 h	75,00 €	4	300,00 €	
puf morbido in ecopelle		SAN MARTINO	asilo	48x25 h	75,00 €	4	300,00 €	
								1.125,00 €
semicerchio morbido in ecopelle	Elemento morbido a forma di semicerchio per attività ludiche e psicomotorie, con imbottitura e rivestimento sintetico effetto pelle, resistente, lavabile e facilmente igienizzabile. Base antiscivolo, cuciture protette e dimensioni adeguate alla fascia d'età degli utilizzatori.	IACOVINO	infanzia	50 h	130,00 €	3	390,00 €	
semicerchio morbido in ecopelle		GAURO	infanzia	50 h	130,00 €	3	390,00 €	
semicerchio morbido in ecopelle		GAURO	asilo	38 h	100,00 €	3	300,00 €	
semicerchio morbido in ecopelle		MACCHIA	asilo	39 h	100,00 €	3	300,00 €	
semicerchio morbido in ecopelle		SAN MARTINO	asilo	40 h	100,00 €	3	300,00 €	
								1.680,00 €
composizioni e percorsi psicomotricità con diversi elementi morbidi in ecopelle	Composizioni modulari e percorsi per attività psicomotorie, costituiti da elementi morbidi di forme e dimensioni diverse, con imbottitura e rivestimento sintetico effetto pelle, resistente, lavabile e facilmente igienizzabile. Basi antiscivolo, cuciture protette e configurazioni stabili, adeguate alla fascia d'età degli utilizzatori.	IACOVINO	infanzia		900,00 €	1	900,00 €	
composizioni e percorsi psicomotricità con diversi elementi morbidi in ecopelle		GAURO	infanzia		900,00 €	1	900,00 €	
composizioni e percorsi psicomotricità con diversi elementi morbidi in ecopelle		GAURO	asilo		700,00 €	1	700,00 €	
composizioni e percorsi psicomotricità con diversi elementi morbidi in ecopelle		MACCHIA	asilo		700,00 €	1	700,00 €	
composizioni e percorsi psicomotricità con diversi elementi morbidi in ecopelle		SAN MARTINO	asilo		700,00 €	1	700,00 €	
								3.900,00 €
pannelli murali delle attività vari elementi	Pannelli murali per attività educative, dotati di elementi manipolativi e sensoriali diversificati, con bordi arrotondati e superfici resistenti e facilmente pulibili. Fissaggio stabile a parete, componenti saldamente ancorati e protezioni contro intrappolamenti, adeguati alla fascia d'età degli utilizzatori.	IACOVINO	infanzia		250,00 €	1	250,00 €	
pannelli murali delle attività vari elementi		GAURO	infanzia		250,00 €	1	250,00 €	
pannelli murali delle attività vari elementi		GAURO	asilo		250,00 €	1	250,00 €	
pannelli murali delle attività vari elementi		MACCHIA	asilo		250,00 €	1	250,00 €	
pannelli murali delle attività vari elementi		SAN MARTINO	asilo		250,00 €	1	250,00 €	
								1.250,00 €
percorsi attività in legno	Percorsi modulari in legno per attività motorie e di equilibrio, composti da elementi stabili con superfici levigate, bordi arrotondati e appoggi antiscivolo. Configurazioni, dimensioni e altezze adeguate alla fascia d'età degli utilizzatori, con collegamenti sicuri tra gli elementi.	IACOVINO	infanzia		1.500,00 €	1	1.500,00 €	
percorsi attività in legno		GAURO	infanzia		1.500,00 €	1	1.500,00 €	
percorsi attività in legno		GAURO	asilo		1.500,00 €	1	1.500,00 €	
percorsi attività in legno		MACCHIA	asilo		1.500,00 €	1	1.500,00 €	
percorsi attività in legno		SAN MARTINO	asilo		1.500,00 €	1	1.500,00 €	
								7.500,00 €
giochi esterni inclusivi con tappetino antitrauma	Giochi inclusivi per esterni, con strutture resistenti agli agenti atmosferici e soluzioni accessibili che favoriscano la partecipazione di bambini con diverse abilità. Completi di pavimentazione antitrauma dimensionata in funzione dell'altezza di caduta e delle aree di sicurezza delle attrezzature, con posa e fissaggi idonei al sito.	IACOVINO	infanzia		3.000,00 €	1	3.000,00 €	
giochi esterni inclusivi con tappetino antitrauma		GAURO	infanzia		3.000,00 €	1	3.000,00 €	
giochi esterni inclusivi con tappetino antitrauma		GAURO	asilo		3.000,00 €	1	3.000,00 €	
giochi esterni inclusivi con tappetino antitrauma		MACCHIA	asilo		8.000,00 €	1	8.000,00 €	
giochi esterni inclusivi con tappetino antitrauma		SAN MARTINO	asilo		8.000,00 €	1	8.000,00 €	
								25.000,00 €
scrivania in legno piano frontale	Scrivania in legno con piano di lavoro e pannello frontale, struttura stabile, bordi arrotondati e superfici resistenti e facilmente pulibili. Dimensioni e spazio per le gambe adeguati all'utilizzo da parte del personale adulto.	IACOVINO	infanzia		400,00 €	1	400,00 €	
scrivania in legno piano frontale		GAURO	infanzia		400,00 €	1	400,00 €	
scrivania in legno piano frontale		GAURO	asilo		400,00 €	1	400,00 €	
scrivania in legno piano frontale		MACCHIA	asilo		400,00 €	1	400,00 €	
scrivania in legno piano frontale		SAN MARTINO	asilo		400,00 €	1	400,00 €	

								2.000,00 €
armadio mobile 2 ante con ripiani e appendini	Armadio a due ante, dotato di ripiani interni e ganci appendiabiti, con struttura stabile, bordi arrotondati e superfici resistenti e facilmente pulibili. Ante con apertura sicura e predisposizione per il fissaggio antiribaltamento.	IACOVINO	infanzia		900,00 €	1	900,00 €	
armadio mobile 2 ante con ripiani e appendini		GAURO	infanzia		900,00 €	1	900,00 €	
armadio mobile 2 ante con ripiani e appendini		GAURO	asilo		900,00 €	1	900,00 €	
armadio mobile 2 ante con ripiani e appendini		MACCHIA	asilo		900,00 €	1	900,00 €	
armadio mobile 2 ante con ripiani e appendini		SAN MARTINO	asilo		900,00 €	1	900,00 €	
								4.500,00 €
sedie per adulti	Sedie per adulti, con seduta e schienale confortevoli, struttura stabile e resistente, bordi arrotondati e superfici facilmente pulibili. Dotate di appoggi antiscivolo, con dimensioni adeguate all'utilizzo da parte del personale adulto.	IACOVINO	infanzia		60,00 €	3	180,00 €	
sedie per adulti		GAURO	infanzia		60,00 €	4	240,00 €	
sedie per adulti		GAURO	asilo		60,00 €	4	240,00 €	
sedie per adulti		MACCHIA	asilo		60,00 €	6	360,00 €	
sedie per adulti		SAN MARTINO	asilo		60,00 €	6	360,00 €	
								1.380,00 €
								215.695,00 €